CATALOGO 2022

PIATTAFORME AEREE

Albatros

Noleggio specializzato
nel Sollevamento di
Persone e Cose

PIATTAFORME AUTOCARRATE
RAGNI JIB ARTICOLATI
RAGNI TELESCOPICI
GRU, AUTOGRÙ, GRU A TRAINO
GRU CINGOLATE
SOLLEVATORI TELESCOPICI
SEMOVENTI VERTICALI
SEMOVENTI A BRACCIO
AUTOSCALE
SCALE TRASLOCHI
ESCAVATORI E MULETTI
AUTOCARRI CASSONATI
FURGONI

Albatros: noleggio e non solo

Albatros srl nasce a Brescia nel 2003, dall'unione di grandi esperienze nel campo del noleggio e dell'assistenza tecnica.

La mission è quella di fornire un'ampia gamma di soluzioni per tutti: professionisti, artigiani e privati.
Albatros è specializzata nella ricerca e nell'ideazione di macchinari innovativi ad altissime prestazioni, per arrivare dove nessun altro oserebbe. Qualsiasi sia il contesto lavorativo.

Albatros è fortemente focalizzata su: sicurezza, assistenza tecnica, formazione e logistica personalizzata per venire incontro nel modo migliore alle esigenze dei propri clienti.

Servizio e assistenza

SOPRALLUOGO GRATUITO NEI CANTIERI

Per consigliare l'attrezzatura più idonea a tutte le esigenze

ASSISTENZA TECNICA CONTINUA

Collaudi e verifiche a norma di legge. Manutenzioni programmate

ASSISTENZA TECNICA OFFICINA

Albatros ti raggiunge in caso di guasti o problemi tecnici

NOLEGGIO CON E SENZA OPERATORE

Un parco macchine innovativo, a disposizione con e senza operatore

CORSI DI FORMAZIONE SPECIALIZZATA

Albatros collabora con un ente di formazione per il rilascio dei patentini, come previsto dal D.lgs 81/08

VENDITA NUOVO E USATO

Albatros è concessionario ufficiale: SOCAGE, IMER, BG LIFT

OFFICINA AUTORIZZATA

SOCAGE, IMER, BG LIFT

Sommario

01.

02.

03.

07.

08.

09.

04

05.

06.

10.

11.

12.

01. PIATTAFORME AUTOCARRATE PATENTE B / C — PAG. 10

02. RAGNI ARTICOLATI TELESCOPICI — PAG. 16

03. AUTOGRU — PAG. 18

04. GRU CINGOLATE — PAG. 20

05. GRU A TRAINO — PAG. 22

06. SEMOVENTI VERTICALI — PAG. 24

07. SEMOVENTI A BRACCIO — PAG. 26

08. SOLLEVATORI TELESCOPICI — PAG. 28

09. SCALE E AUTOSCALE — PAG. 30

10. AUTOCARRI — PAG. 32

11. FURGONI — PAG. 34

12. ESCAVATORI MINI PALE E MULETTI — PAG. 36

SUPERCOMPATTE PATENTE B

ALTEZZA DI LAVORO: DA 14 A 24 M
SBRACCIO: DA 7 A 11 M

Piattaforme autocarrate

			Piattaforma Pickup		
MODELLO	**Z 14 m**	**Z 16 m**	**Z 16 m**	**Z 20 m**	**Z 24 m**
Altezza di lavoro / m	14	16	16	20	24
Altezza piano di calpestio / m	12	14	14	18	22
Sbraccio laterale / m	6,5	6,5	6,5	8,5	11
Portata massima / Kg	200	200	200	200	230
DIMENSIONI VEICOLO					
Lunghezza / m	4,4	4,4	5,9	5,39	5,39
Larghezza / m	1,9	1,8	1,8	2,1	2,1
Altezza a riposo / m	2,63	2,65	2,65	2,89	2,85



Le piattaforme autocarrate supercompatte, rappresentano la miglior soluzione per ottenere alte performance in spazi ristretti.
Facilissime da utilizzare, ideali per professionisti e privati.

- Versioni Articolate e Telescopiche con Jib
- Limitatore antiribaltamento con doppia sicurezza
- Pompa di emergenza manuale
- Limitatore di carico nel cestello
- Presa elettrica nel cestello 230 V
- Rotazione cestello ±90°

PROFESSIONALI PATENTE B

ALTEZZA DI LAVORO: DA 15 A 28 M
SBRACCIO: DA 9 A 14,5 M

Piattaforme autocarrate

		Motore elettrico			
MODELLO	**T 18 m**	**Z 20 m**	**Z 25 m**	**DT 25 m**	**Z 28 m**
Altezza di lavoro / m	18	20	25	25	28
Altezza piano di calpestio / m	16	18	23	23	26
Sbraccio laterale / m	9	9	12	12	14,5
Portata massima / Kg	200	230	300	300	300
DIMENSIONI VEICOLO					
Lunghezza / m	6,2	6,25	6,54	6,54	6,79
Larghezza / m	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Altezza a riposo / m	3	2,85	2,49	2,49	2,6

- Versioni Articolate e Telescopiche con Jib
- Comandi al cestello
- Limitatore antiribaltamento con doppia sicurezza
- Pompa di emergenza manuale
- Limitatore di carico nel cestello
- Presa elettrica nel cestello 230 V
- Rotazione cestello ±90°

PROFESSIONALI PATENTE C

Piattaforme autocarrate

ALTEZZA DI LAVORO: DA 28 A 54 M
SBRACCIO: DA 16 A 40 M

MODELLO	Z 28 m	Z 32 m	Z 37 m	TJJ 39 m (Con cesto apribile)	TJJ 54 m (Con cesto apribile)
Altezza di lavoro / m	28	32	37	39	54
Altezza piano di calpestio / m	26	30	35	37	52
Sbraccio laterale / m	16	26	23	30	40
Portata massima / Kg	300	300	300	500	600
DIMENSIONI VEICOLO					
Lunghezza / m	6,9	8,45	7,5	9,1	9,1
Larghezza / m	2,1	2,5	2,5	2,35	2,5
Altezza a riposo / m	3,2	3,6	3,67	3,95	3,95
	Noleggio con operatore e noleggio a freddo			Solo noleggio con operatore	

Guarda il video TJJ 54 (esterno)

Guarda il video TJJ 54 (interno)

Con le piattaforme autocarrate patente C nulla è impossibile. Altezze e sbracci da record, cesto apribile, ampia gamma. A tutto questo si aggiunge un'impensabile flessibilità abbinata ad una grande facilità di utilizzo.

- Versioni Articolate e Telescopiche con Jib
- Comandi al cestello
- Limitatore antiribaltamento con doppia sicurezza
- Pompa di emergenza manuale
- Limitatore di carico nel cestello
- Presa elettrica nel cestello 230 V / 380 V

Ragni

ARTICOLATI E TELESCOPICI

ALTEZZA DI LAVORO: DA 12 A 37 M
SBRACCIO: DA 6,5 A 15 M

	Articolati				Telescopici		
MODELLO	**SP12**	**SP14**	**SP15**	**SP17**	**SP19**	**SP25**	**SP37**
Altezza di lavoro / m	12	14	15	17	19	25	37
Altezza piano di calpestio / m	10	12	13	15	17	23	28
Sbraccio laterale / m	6,5	7	7	7,5	9,5	12	15
Portata massima / Kg	200	200	200	230	200	230	200
DIMENSIONI VEICOLO							
Lunghezza /Larghezza / m	3,5/0,80	3,5/0,80	3,9/1	4,8/0,8	5,3/0,78	4,3/8,2	6,7/1,4
Altezza a riposo / m	2	2	2	2	1,98	1,98	2
Ingombro max. / m	2,9x2,9	2,9x2,9	3x3	3x3	3x3	4,3x3,6	4x5
Peso / Q	15	16	17	23	23	29,5	65
			Batteria Lithium				Elettrico diesel

Guarda il video (in esterno)

Guarda il video (in interno)

Con o senza operatore
Modelli da 12 a 37 m
Motori elettrici / diesel o benzina
Radiocomandati

- Possibilità di utilizzo indoor / outdoor
- Versioni Telescopiche e Articolate con Jib
- Comandi al cestello con radiocomando
- Pompa di emergenza manuale
- Limitatore di carico nel cestello
- Presa elettrica nel cestello 230 V

Gru

AUTOGRU

ALTEZZA DI LAVORO: DA 10 A 54 M
PATENTE B: G10 / T250
MODELLI DA 16 E 21 M ANCHE PER USO INTERNO

			Novità			Novità		
MODELLO	**G10**	**G16**	**G21**	**G25**	**G32**	**G37**	**G44**	**G54**
Altezza di lavoro max. / m	10	16	21	25	32	35	48	50
Sbraccio laterale max. / m	7	13	18	12	20	30	42	38
Portata massima / Q	10	25	40	0,25	15	40	200	9
DIMENSIONI VEICOLO								
Lunghezza mezzo chiuso / m	7	5,5	6,2	6,8	7,5	8,35	8,5	9,1
Larghezza mezzo chiuso / m	2,1	1,9	2,1	2,1	2,40	2,55	2,55	2,55
Altezza a riposo / m	2,7	2,05	2,2	2,05	3,4	3,9	4	4
Peso / Q	35	35	65	35	80	88	320	320
	Le GRU G16, G21, G25 sono anche elettriche (220V)							

AUTOGRÙ T250 E T400

Mezzi unici al mondo, versatili e potenti, nonostante le piccole dimensioni. Nati da un progetto esclusivo del Team di Albatros e BG LIFT.

Project by Vedovello

Guarda il video T250 (in interno)

Guarda il video T250 (in esterno)

Autogrù estremamente versatili ed in grado di svolgere sia lavori di potenza che più delicati.
Manovrabilità con precisione millimetrica per lavori rapidi e veloci.

- -Possibilità di utilizzo indoor / outdoor
- -Dotate di verricello
- -Radiocomandate
- -Facilità di trasporto
- -Compatte e performanti

GRU CINGOLATE

ALTEZZA DI LAVORO: DA 4 A 35 M
SBRACCIO: DA 5 A 29,4 M

			Novità		Novità
MODELLO	**M 060**	**M 250**	**M 400**	**SP 37**	**CWE 525**
Altezza di lavoro / m	4,2	16	21	35	32,5
Sbraccio laterale / m	5	13	17	15	29,4
Portata massima / Q	5,8	25	40	50	145
DIMENSIONI VEICOLO					
Lunghezza / m	1,78	5	4,2	7	5,07
Larghezza / m	0,78	0,8	1,2	1,4	1,85
Altezza a riposo / m	1,4	1,8	1,9	2	2,73
Peso /Q	9	27	43	65	190
	Diesel / elettriche / Tutte radiocomandate				

Gru

Guarda il video
M250

Gru cingolate compatte, equipaggiate con tecnologie innovative, componenti e materiali di qualità per ottenere le migliori performance. Progettate sia per utilizzo interno che esterno, ideali per accessi difficili e spazi limitati.

-Rotazione continua del braccio (anche con Jib)
-Fune del verricello sempre armata
-Stabilizzatori con varie angolature
-Con motore elettrico per utilizzo indoor
-Limitatore di carico elettronico

GRU A TRAINO

ALTEZZA DI LAVORO: DA 32 A 36 M
SBRACCIO: DA 20 A 27 M

MODELLO	TR 32	TR 36
Altezza di lavoro / m	32	36
Sbraccio laterale / m	20	27
Portata massima / Q	15	18
DIMENSIONI VEICOLO		
Lunghezza / m	9	9
Larghezza / m	2,3	2,35
Altezza a riposo / m	2,45	2,8
Peso /Q	35	35
Gru esenti da certificazioni per l'utilizzo		

Gru

Guarda il video

Gru a traino facili da trasportare,
leggerissime e capaci di grandi prestazioni.
Semplicità di manovra e di utilizzo.

-Trasportabili con pick up
-Pronte all'uso in 5 minuti
-Radiocomandate
-Peso complessivo in opera 35 q.li
-Dotate di verricello
-Motore Diesel

SEMOVENTI VERTICALI

ALTEZZA DI LAVORO: DA 5 A 19 M
TRAZIONE 4X4

Semoventi

	Elettriche								4X4 Elettriche			Diesel Elettrica 4X4
MODELLO	**VE 5.2**	**VE 6**	**VE 8**	**VE 9**	**VE 10**	**VE 12**	**VE 14**	**VE 16**	**VE 14**	**VE 15**	**VE 19**	**VDE 14**
Altezza di lavoro / m	5,2	6	8	9	10	12	14	15,9	14	15	19	14
Altezza piano di calpestio / m	3,2	4	6	7,3	8	10	12	13,9	12	13	17	12
Portata massima / Kg	200	200	200	200	230	300	350	250	300	400	540	350
DIMENSIONI VEICOLO												
Lunghezza / m	1,39	1,39	1,8	1,8	2,48	2,2	2,2	2,47	3,3	3,3	3,9	3,3
Larghezza / m	0,76	0,76	0,76	0,78	0,81	0,9/1,2	1,2	1,22	1,8	1,8	2,2	1,8
Altezza a riposo / m	1,1	1,1	2,19	2,19	2,36	2,4	2,54	2,24	2,7	2,5	3,4	2,685
Peso / Q	5,0	8,8	14	18	21,9	31	33	30	48	47	86	48
		Novità									Novità	

Sicure, performanti e trasportabili. Le versioni 4x4 sono ideali per lavori esterni su superfici sterrate e con pendenza.

-Stabilizzatori per superfici inclinate (solo con la versione 4x4)
-Versioni con estensione longitudinale
-Presa elettrica nel cestello
-Elettriche o diesel

Semoventi

SEMOVENTI A BRACCIO

ALTEZZA DI LAVORO: DA 10 A 26 M
TRAZIONE 4X4 / USO: INTERNO ED ESTERNO

	Elettriche				4X4 Elettriche		4X4 Diesel	
MODELLO	**SE 10**	**SE 12**	**SE 15**	**SE 17**	**SE 18**	**SE 20**	**SD 18**	**SD 26**
Altezza di lavoro / m	10	12	15	17	18	20	18	26
Altezza piano di calpestio / m	8	10	13	15	16	18	16	24
Sbraccio laterale / m	3,4	7	8,5	9	10	12	10	17,5
Portata massima / Kg	200	200	230	220	220	350	230	350
DIMENSIONI VEICOLO								
Lunghezza / m	2,75	5,6	6,6	6,4	7,2	8,5	6,5	11,8
Larghezza / m	1	1,2	1,5	1,5	1,8	2,41	2	2,48
Altezza a riposo / m	2	2	2	2	2	2,4	2	2,97
Peso / Q	28	71	73	83	79	98	81	15,5

Novità
Lithium

La soluzione ideale per l'utilizzo sia in ambienti civili che industriali, così come nella nuova costruzione. Con ruote antitraccia o gommate per uso promiscuo su superfici pavimentate o sterrate.

-Modelli dotati di cesta con Jib
-Sistemi e tecnologie di sicurezza
-Trazione 4×4 (elettriche o diesel)
-Presa elettrica nel cestello
-Rotazione torretta 360°
-Traslazione dall'alto

SOLLEVATORI TELESCOPICI

ALTEZZA DI LAVORO: DA 4 A 25 M
PALA, FORCHE, VERRICELLO, CESTO E GANCIO

Sollevatori

					Novità	
MODELLO	**ST 6**	**ST 13**	**STR 16**	**STR 18**	**STR 21**	**STR 25**
Altezza sollevamento / m	6	13	16	17,5	21	25
Portata massima / Q	25	38	38	50	60	50
DIMENSIONI VEICOLO						
Lunghezza / m	3,9	5,24	6,24	6,9	7,1	7,7
Larghezza / m	1,8	2,2	2,24	2,5	2,3	2,5
Altezza a riposo / m	2,92	2,44	3,2	3,9	3,3	3,9
Peso / Q	45	86	121	156	178	172

Sono progettati per l'edilizia e l'industria ed offrono caratteristiche tecniche e tecnologie uniche. Dalle macchine compatte ai modelli ad alte prestazioni per operare nei grandi cantieri.

- Peso e dimensioni ridotti
- Impianto Load Sensing per la riduzione dei consumi
- Tack lock per lo sgancio
- Motore diesel - Trazione 4x4
- Rotazione torretta
- Trasmissione idrostatica
- Radiocomando - Aria condizionata

SCALE
E AUTOSCALE

Scale

PORTATA DA 250 A 400 KG

Autoscala 31 m	
Altezza di sollevamento/ m	31
Sbraccio laterale / m	5
Portata massima / Q	4
Scala 18 m	
Altezza di sollevamento/ m	18
Portata massima / Q	2,5
Tensione elettrica	220 V
Noleggio con o senza operatore	

Novità

Scala a traino 21 m	
Altezza di sollevamento/ m	21
Sbraccio laterale / m	5
Portata massima / Q	2,5
Noleggio con o senza operatore	

Guarda il video

Scala manuale: piccolo elevatore elettrico con grande capacità di carico.

Autoscale: per traslochi ed edilizia. Grande capacità di carico di materiale e masserizie in cesta.

Autoscale:
-Stabilizzatori idraulici
-Controtelaio antitorsione “X System”
-Sistema funi “triplex”
-Distribuzione idraulica in acciaio
-Cesto con freno di emergenza e con paracadute
-Freno idraulico sul verricello

Autocarri

AUTOCARRI

CASSONE: FISSO, RIBALTABILE, GRU
PATENTE B

MODELLO	CASSONE FISSO	CASSONE FISSO+GRU	CASSONE RIBALTABILE	Novità RIBALTABILE STRETTO	CASSONE FISSO DOPPIA CABINA
Portata gru / Q	13	10,9	11	-	-
Dimensioni gru / m	-	11x8	-	-	-
Portata massima gru / Q	14	8	14	13	13,5
lunghezza cassone / m	4	4	3,3	3,5	3,2
larghezza cassone / m	2	2	1,9	1,75	2,1
					Omologato 7 posti

Autocarri

3 allestimenti con capacità specifiche di carico, sollevamento e trasporto. Ideali per l'edilizia, il giardinaggio, e molto altro.
Veicoli versatili e facili da utilizzare, accessibili con la sola patente B.

FURGONI PER TRASPORTO GRANDI VOLUMI

MODELLO	L2
Altezza / m	2,45
Lunghezza / m	5,54
Larghezza / m	2,47
Altezza vano / m	1,9
Larghezza max vano / m	1,86
Lunghezza max vano / m	3
Portata / kg	1535

Furgoni

Furgoni
Ideali per il trasporto di grandi volumi, grande velocità di carico e scarico, massima flessibilità nella disposizione delle merci.

ESCAVATORI
MINI PALE E MULETTI

Escavatori e muletti

ESCAVATORI	Esc 10	Esc 17	Esc 35
Larghezza / m	0,75	1,2	1,7
Peso / Q	10	17	35

MULETTI ELETTRICI	8FBE15U
Lunghezza / m	1,6 -1,9
Larghezza / m	1
Altezza / m	2
Peso / Q	25

Escavatori: Possono svolgere lavori sia in aree occupate dalle costruzioni di grandi dimensioni sia in cantieri con spazi ristretti.
Muletti: Si adattano ad un'ampia varietà di applicazioni, per interno o esterno, quali: carico e scarico di merci, stoccaggio e trasporto orizzontale.

Escavatori:
-Benna da sabbia
-Benna da terra (varie misure)
-Martello pneumatico
-Larghezza carro variabile
-Rampe per carico – scarico
-Trasportabili con pat. B

Vendita piattaforme e gru nuovo - usato

Albatros propone la vendita del nuovo e dell'usato garantito e testato delle migliori marche.
Le nostre partnership tecniche con i più grandi produttori del settore consentono ai nostri clienti di poter noleggiare mezzi di ultima generazione, dotati delle migliori tecnologie e capaci di performance elevate e in massima sicurezza.

ADVINCERE.COM

NUMERI UTILI:

Noleggio diretto
030 358 30 54 / Gianni 393 995 31 46 / Stefano 331 280 03 56

Officina
333 845 0018

Sopralluoghi / consulenza
Dario 333 991 36 09

PIATTAFORME AEREE
Albatros

Noleggio specializzato
nel Sollevamento di
Persone e Cose

Sede operativa Poncarale (NUOVA SEDE)
Via E. Fermi, 39-43 (casello Brescia Sud)
25020 Poncarale (BS) italy

Albatros srl unipersonale
P.IVA: 02428540989
info@albatrospiattaforme.com
www.albatrospiattaforme.com

Officina autorizzata:

SOCAGE

IMER ACCESS
AERIAL PLATFORMS

BG LIFT
by Brennero Gru